

Exploitation : Francois-Xavier
Parcelle : blé/lin/blé/betteraves
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Coquelicot	64	
Renouée liseron	60	
Véronique FDL	26	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d3</p> <p>Coquelicot 49</p> <p>Renouée liseron 85</p> <p>Véronique FDL 25</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Véronique FDL 0</p>	<p>Date des faux semis : Mar-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Mar-d3</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Véronique FDL -2</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Véronique FDL 0</p>	<p>2000 gr/m²</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Véronique FDL 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12 cm</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Véronique FDL 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Véronique FDL 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Avr-d1</p> <p>Herse étrille : Avr-d1</p> <p>Coquelicot -5</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Véronique FDL -3</p>		<p>Coquelicot 42</p> <p>Renouée liseron 79</p> <p>Véronique FDL 20</p>