

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

SCEA Gaffet Frères
Blé
Limon-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	3 
Ray-grass	4 
Matricaire	54 

Systeme de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Nov-d2</p> <p>Vulpin 8</p> <p>Ray-grass 7</p> <p>Matricaire 21</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Matricaire -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Oct-d1</p> <p>Vulpin -9</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>Densité de semis</p> <p>280 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Matricaire 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>14 cm</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>Variété</p> <p>Très couvrante</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Matricaire -2</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Nov-d1 Mar-d2</p>	<p>Score annuel</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Matricaire 12</p>

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d3 Vulpin 15 Ray-grass 12 Matricaire 38	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Matricaire -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Déc-d2 Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Date de labour Déc-d2 Vulpin -4 Ray-grass -3 Matricaire -1	Densité de semis 4 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0
Entre rangs 90 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Variété Très couvrante Vulpin -2 Ray-grass -2 Matricaire -2	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire -1	Désherbage chimique Avr-d3	Score annuel Vulpin 4 Ray-grass 3 Matricaire 30

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d2 Vulpin 8 Ray-grass 7 Matricaire 21	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Matricaire -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Date de labour Oct-d1 Vulpin -9 Ray-grass -6 Matricaire -1	Densité de semis 280 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0
Entre rangs 14 cm Vulpin -1 Ray-grass -1 Matricaire -1	Variété Très couvrante Vulpin -2 Ray-grass -2 Matricaire -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Désherbage chimique Nov-d1 Mar-d2	Score annuel Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 12

Année 4 - Maïs

Date de semis Mai-d3 Vulpin 1 Ray-grass 6 Matricaire 34	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Matricaire -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Déc-d2 Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Densité de semis 10 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0
Entre rangs 75 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Variété Très couvrante Vulpin -2 Ray-grass -2 Matricaire -2	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 28

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d2 Vulpin 8 Ray-grass 7 Matricaire 21	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Matricaire -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Date de labour Oct-d1 Vulpin -9 Ray-grass -6 Matricaire -1	Densité de semis 280 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0
Entre rangs 14 cm Vulpin -1 Ray-grass -1 Matricaire -1	Variété Très couvrante Vulpin -2 Ray-grass -2 Matricaire -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Désherbage chimique Nov-d1 Mar-d2	Score annuel Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 12

Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Vulpin 38</p> <p>Ray-grass 35</p> <p>Matricaire 48</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Matricaire -4</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert :</p> <p>Sep-d2</p> <p>Date de destruction : Déc-d2</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Matricaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>45 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Très couvrante</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Matricaire -2</p>	<p>Bineuse : Jun-d2 Avr-d1</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Matricaire -4</p>		<p>Score annuel</p> <p>Vulpin 30</p> <p>Ray-grass 27</p> <p>Matricaire 39</p>