

Exploitation : GRCETA
 Parcelle : SUD
 Type de sol : Limon caillouteux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Ray-grass | 54 |
| Vulpin | 55 |
| Brome mou | 55 |
| Géranium mou | 57 |
| Gaillet | 45 |

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| Date de semis Oct-d2 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Date de labour Pas de labour | Densité de semis Non défini |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Brome mou 71 | Brome mou -4 | Brome mou 0 | Brome mou 0 | Brome mou 0 |
| Géranium mou 48 | Géranium mou -4 | Géranium mou 0 | Géranium mou 0 | Géranium mou 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété Non couvrante | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 48 |
| Ray-grass 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 56 |
| Vulpin 0 | Brome mou 0 | Brome mou 0 | | Brome mou 67 |
| Brome mou 0 | Géranium mou 0 | Géranium mou 0 | | Géranium mou 44 |
| Géranium mou 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 93 |
| Gaillet 0 | | | | |

Année 2 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|---|---|--|---|
| Date de semis : Oct-d1 Ray-grass 66 Vulpin 83 Brome mou 92 Géranium mou 53 Gaillet 92 | Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Vulpin -10 Brome mou -10 Géranium mou -10 Gaillet -10 | Date des faux semis : Sep-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Oct-d1 Ray-grass -9 Vulpin -10 Brome mou -10 Géranium mou -6 Gaillet -4 | Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Géranium mou 0 Gaillet 0 | Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Géranium mou 0 Gaillet 0 |
| Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Géranium mou 0 Gaillet 0 | Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Brome mou -1 Géranium mou -1 Gaillet -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Géranium mou 0 Gaillet 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 45 Vulpin 62 Brome mou 71 Géranium mou 36 Gaillet 78 |
| | | | | |

Année 3 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|---|--|---|
| Date de semis : Aoû-d3 Ray-grass 96 Vulpin 89 Brome mou 105 Géranium mou 56 Gaillet 25 | Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Brome mou -6 Géranium mou -6 Gaillet -6 | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Géranium mou 0 Gaillet 0 | Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Géranium mou 0 Gaillet 0 | 22 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Géranium mou 0 Gaillet 0 |
| Entre rangs 45 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Géranium mou 0 Gaillet 0 | Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Brome mou -1 Géranium mou -1 Gaillet -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Géranium mou 0 Gaillet 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 89 Vulpin 82 Brome mou 98 Géranium mou 49 Gaillet 18 |
| | | | | |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|---|--|---------------------|------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie | Pas de labour | Non défini |
| Ray-grass 69 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 87 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Brome mou 93 | Brome mou -4 | Brome mou 0 | Brome mou 0 | Brome mou 0 |
| Géranium mou 55 | Géranium mou -4 | Géranium mou 0 | Géranium mou 0 | Géranium mou 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 65 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 83 |
| Brome mou 0 | Brome mou 0 | Brome mou 0 | | Brome mou 89 |
| Géranium mou 0 | Géranium mou 0 | Géranium mou 0 | | Géranium mou 51 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 91 |

Année 5 - Lin de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|--|---|---------------------|------------------|
| Mar-d3 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 | Pas de labour | Non défini |
| Ray-grass 33 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 35 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Brome mou 15 | Brome mou 0 | Brome mou 0 | Brome mou 0 | Brome mou 0 |
| Géranium mou 20 | Géranium mou 0 | Géranium mou 0 | Géranium mou 0 | Géranium mou 0 |
| Gaillet 4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 33 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 35 |
| Brome mou 0 | Brome mou 0 | Brome mou 0 | | Brome mou 15 |
| Géranium mou 0 | Géranium mou 0 | Géranium mou 0 | | Géranium mou 20 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 4 |