

Exploitation : EARL FERME EGREVILLE  
Parcelle : Justice 2  
Type de sol : limon battant

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	19	
Laiteron rude	55	
Renouée liseron	44	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Oct-d2"/> Ray-grass 52 Laiteron rude 29 Renouée liseron 1	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Laiteron rude -4 Renouée liseron -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <input type="text" value="Sep-d3"/> Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> Ray-grass -5 Laiteron rude -1 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Sep-d1"/> Ray-grass -3 Laiteron rude -1 Renouée liseron -2	<b>Densité de semis</b> 330 gr/m² Ray-grass 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 10 cm Ray-grass -2 Laiteron rude -2 Renouée liseron -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1 Laiteron rude -1 Renouée liseron -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <input type="text" value="Fév-d2"/> <input type="text" value="Jan-d3"/> Houe rotative : <input type="text" value="Nov-d2"/> <input type="text" value="Déc-d2"/> Herse étrille : <input type="text" value="Nov-d3"/> Ray-grass -1 Laiteron rude -4 Renouée liseron 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 36 Laiteron rude 16 Renouée liseron 0

## Année 2 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> <div>Mar-d2</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Laiteron rude 38</div> <div>Renouée liseron 58</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort <div>Ray-grass -10</div> <div>Laiteron rude -10</div> <div>Renouée liseron -10</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Déc-d2</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Jan-d3</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Laiteron rude -1</div> <div>Renouée liseron -2</div>	<b>Densité de semis</b> 330 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
<b>Entre rangs</b> 7 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	<b>Variété</b> Très couvrante <div>Ray-grass -2</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : <div>Mar-d1</div> Herse étrille : <div>Avr-d2</div> <div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Laiteron rude -5</div> <div>Renouée liseron -11</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 16</div> <div>Laiteron rude 18</div> <div>Renouée liseron 32</div>

## Année 3 - Luzerne

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Laiteron rude 61</div> <div>Renouée liseron 133</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Jan-d3</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Laiteron rude -1</div> <div>Renouée liseron -2</div>	<b>Densité de semis</b> 400 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
<b>Entre rangs</b> 5 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<b>Variété</b> Très couvrante <div>Ray-grass -2</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : <div>Fév-d3</div> Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 9</div> <div>Laiteron rude 58</div> <div>Renouée liseron 129</div>