

Exploitation : GAEC Cousandier
 Parcelle : welchenhof
 Type de sol : limon-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	51
Ray-grass	42
Gaillet	71

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Jun-d1 Date de destruction : Oct-d1	Oct-d1	400 gr/m ²
Vulpin 87 Ray-grass 69 Gaillet 95	Vulpin -10 Ray-grass -10 Gaillet -10	Vulpin -1 Ray-grass -3 Gaillet 0	Vulpin -17 Ray-grass -12 Gaillet -15	Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d1 Houe rotative : Mai-d1 Herse étrille : Mar-d2	Jun-d1	Vulpin 54 Ray-grass 41 Gaillet 67
Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet 0		