




Exploitation :  
scénario final  
Parcelle :  
Type de sol :

Abbaye du Bois de Nottonville,  
1  
argile à silex

Commentaires :

rapport de stage

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	39 
Vulpin	37 
Géranium disséqué	54 

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Sep-d1</p> <p>Ray-grass 97</p> <p>Vulpin 103</p> <p>Géranium disséqué 59</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Géranium disséqué -6</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>40 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>15 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Géranium disséqué -2</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Géranium disséqué -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Oct-d1</p> <p>Houe rotative : Herse étrille : Aoû-d1</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Géranium disséqué -3</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Nov-d1 Sep-d1</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 84</p> <p>Vulpin 88</p> <p>Géranium disséqué 47</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Sep-d2 Herse étrille :	Fév-d3   Nov-d2	
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 44
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 52
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0		Géranium disséqué 40

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2	Mar-d3	9.2 gr/m²
Ray-grass 6	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 1	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0
Géranium disséqué 28	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Jun-d2 Herse étrille :	Jul-d3   Mai-d3	
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 0
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0		Géranium disséqué 18