

Exploitation : SCEA Vanhem
 Parcelle : Warhem
 Type de sol : Brunisols-Rédoxisols

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	11
Chénopode	62
Fumeterre	35

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	350 gr/m ²
Vulpin 60 Chénopode 11 Fumeterre 31	Vulpin -4 Chénopode -4 Fumeterre -4	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0	Vulpin -3 Chénopode -1 Fumeterre -1	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Jun-d1 Mai-d1 Avr-d1	Vulpin 53 Chénopode 6 Fumeterre 27
Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0		

Année 2 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 9 Chénopode 52 Fumeterre 23	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jul-d2 Mai-d1	Vulpin 8 Chénopode 51 Fumeterre 22
Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0	Vulpin -1 Chénopode -1 Fumeterre -1	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	3.5 gr/m ²
Vulpin 0 Chénopode 42 Fumeterre 18	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d3 Aoû-d2 Aoû-d1 Jul-d2 Jun-d3 Jun-d2 Jun-d1	Vulpin 0 Chénopode 40 Fumeterre 16
Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0	Vulpin -2 Chénopode -2 Fumeterre -2	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 4 Chénopode 52 Fumeterre 22	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1	Vulpin 4 Chénopode 52 Fumeterre 22
Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0		