

Exploitation : SCEA Vanhems
 Parcelle : Warhem
 Type de sol : Brunisols-Rédoxisols

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	9
Chénopode	60
Fumeterre	32

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	350 gr/m ²
Vulpin 60 Chénopode 11 Fumeterre 31	Vulpin -4 Chénopode -4 Fumeterre -4	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0	Vulpin -6 Chénopode -2 Fumeterre -1	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Mar-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Chénopode -2 Fumeterre -3	Avr-d1 Mai-d1 Jun-d1 Oct-d3	Vulpin 48 Chénopode 3 Fumeterre 23
Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Fumeterre 0			

Année 2 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Fumeterre 23	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Jul-d2	Vulpin 8 Chénopode 51 Fumeterre 22
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	3.5 gr/m ²
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 42	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Fumeterre 18	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Jun-d2 Jun-d3 Jul-d2 Aoû-d1 Aoû-d2 Aoû-d3 Sep-d1 Sep-d2	Vulpin 0 Chénopode 40 Fumeterre 16
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		
Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d1	Non défini
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Fumeterre 22	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d1 Jul-d1 Jun-d1	Vulpin 0 Chénopode 50 Fumeterre 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 50
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 20