

Scénario : Avant
 Exploitation : Fumery
 Parcelle : Devant la ferme
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	30 (35) 
Véronique de perse	61 (69) 
Gaillet	27 (46) 

Scénario :
Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Ray-grass 35 Véronique de perse 32 Gaillet 5	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Interculture Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Ray-grass -8 Véronique de perse -3 Gaillet -1	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Densité de semis 179 gr/m ² Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 26 Véronique de perse 29 Gaillet 4

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Non définie	186 gr/m ²
Ray-grass 52 Véronique de perse 38 Gaillet 97	Ray-grass -4 Véronique de perse -4 Gaillet -4		Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 47 Véronique de perse 33 Gaillet 93
Ray-grass -1 Véronique de perse -1 Gaillet -1	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0		

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50% Oct-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 28 Véronique de perse 22 Gaillet 14	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Ray-grass -12 Véronique de perse -5 Gaillet -6	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 16 Véronique de perse 16 Gaillet 8
Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d2 50%	Non définie	222 gr/m ²
Ray-grass 52 Véronique de perse 38 Gaillet 97	Ray-grass -4 Véronique de perse -4 Gaillet -4	Ray-grass -6 Véronique de perse -3 Gaillet -1	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 41 Véronique de perse 30 Gaillet 91
Ray-grass -1 Véronique de perse -1 Gaillet -1	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Jul-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique de perse 37	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 24
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 33
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 4