

Exploitation :

FSL

Parcelle :

b m b m b oct1

Type de sol :

Limon sableux

Commentaires :

blé maïs, semis oct d1

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	44
Vulpin	48
Coquelicot	87

## Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis  Oct-d1  Ray-grass 69 Vulpin 87 Coquelicot 71	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Ray-grass -4 Vulpin -4 Coquelicot -4	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Densité de semis  250 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0
Entre rangs  15 cm  Ray-grass -1 Vulpin -1 Coquelicot -1	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique  Oct-d2 Nov-d2  Ray-grass 64 Vulpin 82 Coquelicot 66	Score annuel  Ray-grass 64 Vulpin 82 Coquelicot 66

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	10 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 39	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d2	Ray-grass 19 Vulpin 21 Coquelicot 39
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d2	Ray-grass 64 Vulpin 82 Coquelicot 66
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 39	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mai-d2	Ray-grass 19 Vulpin 21 Coquelicot 39
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d2	Ray-grass 65 Vulpin 83 Coquelicot 67
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		