

Exploitation : GAEC du moulin rouge  
 Parcelle : quesnoy  
 Type de sol : Néoluviosol

### Commentaires :

*Rotation sur 2 ans*

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	66
Agrostis	16
Chénopode	53

## Système de culture

### Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Sep-d3	Pas de labour	Non défini	
Matricaire 29 Agrostis 36 Chénopode 11	Matricaire -4 Agrostis -4 Chénopode -4	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Mar-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3 Sep-d3	Jun-d2 Mai-d2 Avr-d2 Nov-d2	Matricaire 19 Agrostis 26 Chénopode 0	
Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire -7 Agrostis -6 Chénopode -7			

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie	Nov-d2	Non défini
Matricaire 49	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis -5	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 71	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mai-d1		Matricaire 41
Matricaire 0	Matricaire 0	Houe rotative : Avr-d2		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Herse étrille : Jul-d1 Jul-d3		Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Matricaire -6		
		Agrostis -0		
		Chénopode -9		