

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Gaec du Moulin de Lentour
Initial
argileux-limoneux

Commentaires :

Superficie : 2,34 ha culture : Maïs

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	3	
Renouée liseron	93	
Vulpin	3	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

<p>Date de semis</p> <p>Avr-d3</p> <p>Ray-grass 12</p> <p>Renouée liseron 137</p> <p>Vulpin 15</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Avr-d2</p> <p>Ray-grass -8</p> <p>Renouée liseron -10</p> <p>Vulpin -11</p>	<p>Densité de semis</p> <p>gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>75 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Jun-d3</p> <p>Houe rotative : Herse étrille : Août-d2</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Jun-d1 Mai-d2</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 3</p> <p>Renouée liseron 124</p> <p>Vulpin 3</p>