

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Avant
Fumery
Petite sole
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	23 (29)	
Vulpin	23 (31)	
Renouée liseron	21 (36)	
Matricaire	69 (72)	
Véronique FDL	74 (56)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d2 Ray-grass 7 Vulpin 8 Renouée liseron 1 Matricaire 21 Véronique FDL 81	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Renouée liseron -4 Matricaire -4 Véronique FDL -4	Interculture Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0 Véronique FDL 0	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0 Véronique FDL 0	Densité de semis 300 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0 Véronique FDL 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée liseron -1 Matricaire -1 Véronique FDL -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0 Véronique FDL 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0 Véronique FDL 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 2 Vulpin 3 Renouée liseron 0 Matricaire 16 Véronique FDL 76

Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Non définie	217 gr/m²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 35	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Véronique FDL 38	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 25
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 30
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 35
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Matricaire 45
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Véronique FDL 38
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Non définie	202 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 39
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 49
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Matricaire 21
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Véronique FDL 63
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Jul-d3 50%	Non définie	214 gr/m²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 29
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 34
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 85
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Matricaire 45
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Véronique FDL 25
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	224 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 26
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 25
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Matricaire 20
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Véronique FDL 73
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		