





Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : SCEA Chêne Rouge
Parcelle : Carré orange
Type de sol : limon

Commentaires :

Parcelle loin de l'exploitation

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Mercuriale	12 (17)	
Gaillet	16 (54)	
Vulpin	25 (69)	
Ray-grass	26 (64)	

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : Août-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Août-d2	45 gr/m²
Mercuriale 10	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Gaillet 25	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Vulpin 89	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 5
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 66
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 72

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	450 gr/m²
Mercuriale 32	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 26
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 61

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	100 gr/m²
Mercuriale 32	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 22
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 82
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 73
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 54

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :	Sep-d1	Non défini
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Non définie	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Date de destruction :	Gaillet -8	Gaillet 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Non définie	Vulpin -14	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Mercuriale 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
		Gaillet 0		
		Vulpin 0		
		Ray-grass 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Mercuriale 0
Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :	Pas de labour	Non défini
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Non définie	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Date de destruction :	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Non définie	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Mercuriale 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
		Gaillet 0		
		Vulpin 0		
		Ray-grass 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Mercuriale 0
Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		

Année 6 - Luzerne

Date de semis

Non définie

Mercuriale

0

Gaillet

0

Vulpin

0

Ray-grass

0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Mercuriale

0

Gaillet

0

Vulpin

0

Ray-grass

0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Mercuriale

0

Gaillet

0

Vulpin

0

Ray-grass

0

Date de labour

Pas de labour

Mercuriale

0

Gaillet

0

Vulpin

0

Ray-grass

0

Densité de semis

Non défini

Mercuriale

0

Gaillet

0

Vulpin

0

Ray-grass

0

Entre rangs

Non défini

Mercuriale

0

Gaillet

0

Vulpin

0

Ray-grass

0

Variété

Très couvrante

Mercuriale

-2

Gaillet

-2

Vulpin

-2

Ray-grass

-2

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Mercuriale

0

Gaillet

0

Vulpin

0

Ray-grass

0

Désherbage chimique

Score annuel

Mercuriale

0

Gaillet

0

Vulpin

0

Ray-grass

0