

Scénario : Scenario 1
Exploitation : SCEA DU CHENE ROUGE
Parcelle : Carré Orange
Type de sol : Sol Limoneux

Commentaires :

14ha

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	31 (73)	
Mercuriale	12 (18)	
Gaillet	35 (58)	
Ray-grass	34 (68)	

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	45 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Mercuriale 10	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 80
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 1
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 16
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 85

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Nov-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Vulpin 26
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Mercuriale 13
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Gaillet 84
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -4		Ray-grass 23
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Mercuriale 18	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Nov-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Vulpin 17
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Mercuriale 7
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Gaillet 76
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -4		Ray-grass 14
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis

Mar-d2

Vulpin	38
Mercuriale	30
Gaillet	5
Ray-grass	35

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Vulpin	0
Mercuriale	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Aoû-d3

Date de destruction :

Jan-d2

Vulpin	0
Mercuriale	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

Date de labour

Jan-d1

Vulpin	-2
Mercuriale	-1
Gaillet	-3
Ray-grass	-2

Densité de semis

gr/m²

Vulpin	0
Mercuriale	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

Entre rangs

cm

Vulpin	0
Mercuriale	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Mercuriale	-1
Gaillet	-1
Ray-grass	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d1

Mar-d3

Houe rotative :

Mai-d1

Herse étrille :

Vulpin	-5
Mercuriale	-7
Gaillet	-0
Ray-grass	-4

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	30
Mercuriale	21
Gaillet	1
Ray-grass	28