

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Scénario 2
EARL NIVELLE
Maison
Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	35 (57)
Mercuriale	18 (17)
Vulpin	44 (71)
Ray-grass	45 (66)

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	45 gr/m ²
Gaillet 25	Gaillet -6 Mercuriale -6 Vulpin -6 Ray-grass -6	Gaillet 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Ray-grass -2	Gaillet -4 Mercuriale -2 Vulpin -6 Ray-grass -6	Gaillet 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Mercuriale 10				
Vulpin 89				
Ray-grass 96				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet -2	Gaillet -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Ray-grass -1	Gaillet 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Ray-grass 0		
Mercuriale -2				
Vulpin -2				
Ray-grass -2				

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 88
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 13
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 30
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 28

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mai-d2 Mai-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Jan-d1	gr/m ²
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Mercuriale -12	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -5		Mercuriale 31
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 29
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 29

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 32	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 81
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 20
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 71
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 52