

Exploitation : Gaec du Moulin de Lentour
Parcelle : Scénario initial
Type de sol : Argileux limoneux

Commentaires :

Surface de 2,34 hectares

Succession culturale d'une parcelle sur trois ans

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	33	
Vulpin	38	
Renouée liseron	36	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Triticale

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 66 Vulpin 83 Renouée liseron 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Renouée liseron -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Date de labour Sep-d3 Ray-grass -6 Vulpin -8 Renouée liseron -3	Densité de semis 250 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée liseron -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Renouée liseron -1	Désherbage chimique Mai-d2 Fév-d2	Score annuel Ray-grass 51 Vulpin 66 Renouée liseron 0

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass 66</div> <div>Vulpin 83</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Ray-grass -10</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Renouée liseron -10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date de labour <div>Sep-d3</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Vulpin -8</div> <div>Renouée liseron -3</div>	Densité de semis 280 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Renouée liseron -1</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Renouée liseron -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Mar-d2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Renouée liseron -1</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Fév-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 46</div> <div>Vulpin 61</div> <div>Renouée liseron 0</div>

Année 3 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Renouée liseron 137</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date de labour <div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Renouée liseron -4</div>	Densité de semis gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs 75 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Renouée liseron -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron -4</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Jun-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass 7</div> <div>Vulpin 8</div> <div>Renouée liseron 128</div>