

Exploitation : Gaec du Moulin de Lentour  
 Parcelle : Scénario final  
 Type de sol : Argileux limoneux

## Commentaires :

Surface de 2,34 hectares

Succession culturelle d'une parcelle sur trois ans

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	23
Vulpin	23
Renouée liseron	36

# Système de culture

## Situation initiale :

Année 1 - Tricitaire					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	300 gr/m <sup>2</sup>	
Ray-grass 48 Vulpin 56 Renouée liseron 0	Ray-grass -6 Vulpin -6 Renouée liseron -6	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Ray-grass -6 Vulpin -9 Renouée liseron -3	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2	Fév-d2 Mai-d2	Ray-grass 34 Vulpin 39 Renouée liseron 0	
Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée liseron -1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Ray-grass -2 Vulpin -2 Renouée liseron -1			

**Année 2 - Orgue d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Oct-d1	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2	Fév-d3 Mai-d2	Ray-grass 29
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Vulpin 34
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin -2	Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie	Avr-d2	gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d2	Jun-d2 Mai-d2	Ray-grass 7
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		Vulpin 8
Vulpin 0	Vulpin -1			Renouée liseron 128
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1			