

Exploitation : GAEC de l'Avenue
 Parcelle : Parcelle 1
 Type de sol : Argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	30
Gaillet	30
Matricaire	51

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jul-d2	40 gr/m ²	
Vulpin 68 Gaillet 13 Matricaire 30	Vulpin -6 Gaillet -6 Matricaire -6	Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0	Vulpin -4 Gaillet -4 Matricaire -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
40 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 57 Gaillet 2 Matricaire 22	
Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0	Vulpin -1 Gaillet -1 Matricaire -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Sep-d1	Aoû-d3	350 gr/m ²
Vulpin 60 Gaillet 97 Matricaire 29	Vulpin -10 Gaillet -10 Matricaire -10	Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0	Vulpin -6 Gaillet -4 Matricaire -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0
Entre rangs 12.5 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Oct-d1	Score annuel
Vulpin -2 Gaillet -2 Matricaire -2	Vulpin -1 Gaillet -1 Matricaire -1	Vulpin -2 Gaillet -0 Matricaire -2		Vulpin 38 Gaillet 80 Matricaire 13

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d1	10 gr/m ²
Vulpin 21 Gaillet 2 Matricaire 46	Vulpin -4 Gaillet -4 Matricaire -4	Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0	Vulpin -6 Gaillet -4 Matricaire -2	Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0
Entre rangs 75 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Mai-d1	Score annuel
Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0	Vulpin -1 Gaillet -1 Matricaire -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0		Vulpin 11 Gaillet 0 Matricaire 39

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Sep-d1	Aoû-d3	350 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Matricaire 29	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1	Vulpin 38 Gaillet 80 Matricaire 13
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -2		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -2		