

Exploitation : ferme du Roubion
Parcelle : roubion.
Type de sol : argilo-calcaire

Commentaires :

parcelle en agroforesterie

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ambroisie à feuilles d'armoise	22
Chénopode	12
Panic pied-de-coq	4
Amarante réfléchie	5

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 7</p> <p>Chénopode 31</p> <p>Panic pied-de-coq 30</p> <p>Amarante réfléchie 30</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p>	<p>Date des faux semis : Août-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p> <p>Amarante réfléchie -4</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p>	<p>2.5 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17.5 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p>	<p>Très couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Amarante réfléchie -2</p>	<p>Bineuse : Déc-d2 Non définie Sep-d2 Oct-d2 Nov-d2</p> <p>Houe rotative : Non définie</p> <p>Herse étrille : Non définie</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -0</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p> <p>Amarante réfléchie -1</p>	<p>Non définie</p>	<p>Ambroisie à feuilles d'armoise 3</p> <p>Chénopode 25</p> <p>Panic pied-de-coq 23</p> <p>Amarante réfléchie 23</p>

Année 2 - Luzerne

Date de semis

Non définie

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode

0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode

0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Interculture

Date des faux semis :

Août-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ambroisie à feuilles d'armoise

-1

Chénopode

-2

Panic pied-de-coq

-4

Amarante réfléchie

-4

Date de labour

Pas de labour

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode

0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Densité de semis

2.5 gr/m²

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode

0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Entre rangs

17.5 cm

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode

0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Variété

Très couvrante

Ambroisie à feuilles d'armoise

-2

Chénopode

-2

Panic pied-de-coq

-2

Amarante réfléchie

-2

Désherbage mécanique

Bineuse :

Oct-d2

Sep-d2

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Non définie

Ambroisie à feuilles d'armoise

-0

Chénopode

-2

Panic pied-de-coq

-1

Amarante réfléchie

-1

Désherbage chimique

Non définie

Score annuel

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode

0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Année 3 - Luzerne

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Chénopode</div> <div>-2</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-4</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-4</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Densité de semis 2.5 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>
Entre rangs 17.5 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Variété Très couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-2</div> <div>Chénopode</div> <div>-2</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-2</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Non définie</div> Houe rotative : <div>Non définie</div> Herse étrille : <div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Désherbage chimique <div>Non définie</div>	Score annuel <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Nov-d1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>2</div> <div>Chénopode</div> <div>6</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-4</div> <div>Chénopode</div> <div>-4</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-4</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Densité de semis 20 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>
Entre rangs 17.5 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Chénopode</div> <div>-1</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-1</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Fév-d1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>-0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>1</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>

Année 5 - Autre culture d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode

9

Panic pied-de-coq

1

Amarante réfléchie

1

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Ambroisie à feuilles d'armoise

-6

Chénopode

-6

Panic pied-de-coq

-6

Amarante réfléchie

-6

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode

0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Date de labour

Aoû-d1

Ambroisie à feuilles d'armoise

-2

Chénopode

-4

Panic pied-de-coq

-8

Amarante réfléchie

-7

Densité de semis

8 gr/m²

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode

0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Entre rangs

17.5 cm

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode

0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Variété

Non couvrante

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode

0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Mar-d1

Ambroisie à feuilles d'armoise

-1

Chénopode

-2

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Désherbage chimique

Non définie

Score annuel

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode

0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Mar-d1 Avr-d1 Mai-d1	Fév-d1	13 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 93	Ambroisie à feuilles d'armoise -6	Date de semis du couvert : Non définie	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Chénopode 52	Chénopode -6	Date de destruction : Mai-d2	Chénopode -3	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 58	Panic pied-de-coq -6	Ambroisie à feuilles d'armoise -8	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Amarante réfléchie 58	Amarante réfléchie -6	Chénopode -8	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0
		Panic pied-de-coq -0		
		Amarante réfléchie -0		

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Sep-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d3 Aoû-d2 Aoû-d1 Jul-d3 Jul-d2 Jul-d1 Jun-d3 Jun-d2 Jun-d1 Mai-d3 Mai-d2 Mai-d1 Nov-d3 Nov-d2 Nov-d1 Oct-d3 Oct-d2 Oct-d1	Non définie	Ambroisie à feuilles d'armoise 41
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Houe rotative : Jun-d2 Mai-d2		Chénopode 6
Chénopode 0	Chénopode -1	Ambroisie à feuilles d'armoise -36		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Chénopode -28		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Panic pied-de-coq -50		
		Amarante réfléchie -50		

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode

0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Ambroisie à feuilles d'armoise

-10

Chénopode

-10

Panic pied-de-coq

-10

Amarante réfléchie

-10

Interculture

Date des faux semis :

Oct-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode

-1

Panic pied-de-coq

-0

Amarante réfléchie

-0

Date de labour

Oct-d1

Ambroisie à feuilles d'armoise

-2

Chénopode

-3

Panic pied-de-coq

-5

Amarante réfléchie

-5

Densité de semis

20 gr/m²

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode

0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Entre rangs

17.5 cm

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode

0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Variété

Très couvrante

Ambroisie à feuilles d'armoise

-2

Chénopode

-2

Panic pied-de-coq

-2

Amarante réfléchie

-2

Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Mar-d1

Ambroisie à feuilles d'armoise

-1

Chénopode

-2

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Désherbage chimique

Non définie

Score annuel

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode

0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0