

Exploitation : GAEC de l'Avenue
 Parcelle : Grande parcelle
 Type de sol : argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	10
Matricaire	42
Gaillet	23

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Non défini Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Jul-d2	40 gr/m ²
Vulpin 68	Vulpin -6 Matricaire -6 Gaillet -6	Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0	Vulpin -4 Matricaire -1 Gaillet -4	Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Nov-d1 Mar-d2 Oct-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 50 Matricaire 20 Gaillet 0
Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0	Vulpin -1 Matricaire -1 Gaillet -1	Vulpin -6 Matricaire -2 Gaillet -9		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	350 gr/m ²
Vulpin 14 Matricaire 23 Gaillet 84	Vulpin -10 Matricaire -10 Gaillet -10	Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0	Vulpin -6 Matricaire -1 Gaillet -4	Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3		Vulpin 0 Matricaire 6 Gaillet 63
Vulpin -2 Matricaire -2 Gaillet -2	Vulpin -1 Matricaire -1 Gaillet -1	Vulpin -2 Matricaire -3 Gaillet -4		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Mar-d3	Avr-d3	10 gr/m ²
Vulpin 21 Matricaire 46 Gaillet 2	Vulpin -6 Matricaire -6 Gaillet -6	Vulpin 0 Matricaire -1 Gaillet 0	Vulpin -5 Matricaire -2 Gaillet -4	Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		Vulpin 9 Matricaire 36 Gaillet 0
Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0	Vulpin -1 Matricaire -1 Gaillet -1	Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	350 gr/m ²
Vulpin 14 Matricaire 23 Gaillet 84	Vulpin -10 Matricaire -10 Gaillet -10	Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0	Vulpin -6 Matricaire -1 Gaillet -4	Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3		Vulpin 0 Matricaire 6 Gaillet 63
Vulpin -2 Matricaire -2 Gaillet -2	Vulpin -1 Matricaire -1 Gaillet -1	Vulpin -2 Matricaire -3 Gaillet -4		