

Exploitation : GAEC DE L'ARC EN CIEL  
 Parcelle : MARTIN  
 Type de sol : argiles limoneuse ou sableuse

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	38
Vulpin	28
Ray-grass	32

## Système de culture

### Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	180 gr/m <sup>2</sup>	
Gaillet 97 Vulpin 60 Ray-grass 52	Gaillet -6 Vulpin -6 Ray-grass -6	Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Gaillet -15 Vulpin -17 Ray-grass -12	Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d1	Nov-d2	Gaillet 71 Vulpin 33 Ray-grass 31	
Gaillet -2 Vulpin -2 Ray-grass -2	Gaillet -1 Vulpin -1 Ray-grass -1	Gaillet -3 Vulpin 0 Ray-grass 0			

## Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 91	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 31	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 31	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d1	Nov-d3 Fév-d3	Gaillet 80 Vulpin 23 Ray-grass 23
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet -3		
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d2	40 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d1	Sep-d1	Gaillet 11 Vulpin 72 Ray-grass 80
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 97	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d1	Nov-d2	Gaillet 85 Vulpin 51 Ray-grass 43
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -3		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

## Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Déc-d1	Déc-d2	8 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 1	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -13	Gaillet 0
Vulpin 15	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0	Mai-d2 Avr-d3	Gaillet 0 Vulpin 1 Ray-grass 1
Gaillet 0	Gaillet 0	Vulpin -1		
Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass -0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0			