

Exploitation : SCEA Veget'O
 Parcelle : La guihois
 Type de sol : Limon-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	59
Séneçon vulgaire	78
Mercuriale	76

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Chénopode 8 Séneçon vulgaire 41 Mercuriale 18	Chénopode -4 Séneçon vulgaire -4 Mercuriale -4	Chénopode 0 Séneçon vulgaire 0 Mercuriale 0	Chénopode 0 Séneçon vulgaire 0 Mercuriale 0	Chénopode 0 Séneçon vulgaire 0 Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Déc-d1	Nov-d3	Chénopode 2 Séneçon vulgaire 32 Mercuriale 11
Chénopode -1 Séneçon vulgaire -1 Mercuriale -1	Chénopode -1 Séneçon vulgaire -1 Mercuriale -1	Chénopode 0 Séneçon vulgaire -3 Mercuriale -1		

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2	Mar-d2	9.5 gr/m ²
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Séneçon vulgaire 55	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Mercuriale 111	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1	Mai-d3	Chénopode 54
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -3	Séneçon vulgaire 47	Séneçon vulgaire
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -3	Mercuriale 101	Mercuriale
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale -5		

Année 3 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2	Mar-d2	350 gr/m ²
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Séneçon vulgaire 48	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire
Mercuriale 110	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3	Mai-d1	Chénopode 49
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Séneçon vulgaire 45	Séneçon vulgaire
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Mercuriale 107	Mercuriale
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		