

Exploitation : EARL SEVERINE ET FABIEN
 WARZEE
 Parcelle : Ferme Quatre-Champs
 Type de sol : Argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Vulpin | 21 |
| Ray-grass | 33 |
| Gaillet | 39 |

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Oct-d3 | 250 gr/m ² |
| Vulpin 31 Ray-grass 31 Gaillet 91 | Vulpin -10 Ray-grass -10 Gaillet -10 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Vulpin -10 Ray-grass -8 Gaillet -12 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3 | Mar-d1 | Vulpin 9 Ray-grass 12 Gaillet 63 |
| Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -1 | Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -1 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet -4 | | |

Année 2 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|---------------------|--|
| Aoû-d1 | Association de cultures : Luzerne Fort | Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 55 gr/m ² |
| Vulpin 43 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 73 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 5 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Très couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Oct-d1 | Vulpin 29 Ray-grass 59 Gaillet 0 |
| Vulpin -2 | Vulpin -2 | Vulpin 0 | | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | | |
| Gaillet -2 | Gaillet -2 | Gaillet 0 | | |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|---------------------|---|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Oct-d2 | Oct-d2 | 300 gr/m ² |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin -12 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass -8 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet -12 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2 | Fév-d3 | Vulpin 37 Ray-grass 34 Gaillet 75 |
| Vulpin -1 | Vulpin -1 | Vulpin -5 | | |
| Ray-grass -1 | Ray-grass -1 | Ray-grass -4 | | |
| Gaillet -1 | Gaillet -1 | Gaillet -5 | | |