

Scénario : Avant  
 Exploitation : Josselin  
 Parcelle : Fortes terres  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	32 ( 42)
Vulpin	32 ( 40)
Gaillet	24 ( 37)

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis  Mar-d3	Étouffement culture  Association de cultures : Très faible	Interculture  Sep-d2 50%	Date de labour  Nov-d2	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -15	Gaillet 0
Entre rangs  15 cm	Variété  Non couvrante	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 21
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0

#### Année 2 - Pois de printemps

Date de semis  Mar-d1	Étouffement culture  Association de cultures : Très faible	Interculture  Ray-grass 0	Date de labour  Mar-d1	Densité de semis  250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Vulpin 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Gaillet 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet 0		Gaillet -10	Gaillet 0
Entre rangs  15 cm	Variété  Non couvrante	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 26
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 25
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0

### Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	240 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0
Ray-grass 52 Vulpin 60 Gaillet 97	Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 47 Vulpin 55 Gaillet 93
Ray-grass -1 Vulpin -1 Gaillet -1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0		

### Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Ray-grass -3 Vulpin -1 Gaillet 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	210 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0
Ray-grass 33 Vulpin 35 Gaillet 4	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 30 Vulpin 34 Gaillet 4
Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0		

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Ray-grass -3 Vulpin -1 Gaillet 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	200 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0
Ray-grass 52 Vulpin 60 Gaillet 97	Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 44 Vulpin 54 Gaillet 93
Ray-grass -1 Vulpin -1 Gaillet -1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0		