

Exploitation : tyandu
Parcelle : 2
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|--|
| Chénopode | 39 | |
| Fumeterre | 33 | |
| Ray-grass | 5 | |

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Date de semis Nov-d3 Chénopode 1 Fumeterre 19 Ray-grass 0 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Fumeterre 0 Ray-grass 0 | Interculture Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -3 Fumeterre -2 Ray-grass -2 | Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Fumeterre 0 Ray-grass 0 | Densité de semis 8 gr/m² Chénopode 0 Fumeterre 0 Ray-grass 0 |
| Entre rangs 80 cm Chénopode 0 Fumeterre 0 Ray-grass 0 | Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Fumeterre -1 Ray-grass -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Chénopode 0 Fumeterre 0 Ray-grass 0 | Désherbage chimique Mai-d3 Avr-d3 | Score annuel Chénopode 0 Fumeterre 15 Ray-grass 0 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|----------------|------------------|
| Nov-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Nov-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 270 gr/m² |
| Chénopode 6 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Fumeterre 22 | Fumeterre -4 | Fumeterre -1 | Fumeterre 0 | Fumeterre 0 |
| Ray-grass 7 | Ray-grass -4 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|-------------|-----------------------|--|---------------------|--------------|
| 20 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie | Déc-d1 Avr-d1 | |
| Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | Chénopode 1 |
| Fumeterre 0 | Fumeterre -1 | Fumeterre 0 | | Fumeterre 16 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 0 |

Année 3 - Pomme de terre

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|----------------|------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Août-d3 Date de destruction : Mar-d1 | Pas de labour | 6 gr/m² |
| Chénopode 63 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Fumeterre 32 | Fumeterre 0 | Fumeterre -3 | Fumeterre 0 | Fumeterre 0 |
| Ray-grass 19 | Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|-------------|----------------|--|---------------------|--------------|
| 80 cm | Très couvrante | Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie | Avr-d2 | |
| Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode 0 | | Chénopode 58 |
| Fumeterre 0 | Fumeterre -2 | Fumeterre 0 | | Fumeterre 27 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 16 |