




Exploitation : GAEC Saint-Désiré
Parcelle : parcelle 1
Type de sol : Argilo-calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	52 
Gaillet	55 
Brome mou	51 

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Véronique de perse 38 Gaillet 97 Brome mou 71	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Véronique de perse -6 Gaillet -6 Brome mou -6	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Véronique de perse 0 Gaillet 0 Brome mou 0	Date de labour Oct-d2 Véronique de perse -1 Gaillet -4 Brome mou -3	Densité de semis 295 gr/m² Véronique de perse 0 Gaillet 0 Brome mou 0
Entre rangs 15 cm Véronique de perse -1 Gaillet -1 Brome mou -1	Variété Moyennement couvrante Véronique de perse -1 Gaillet -1 Brome mou -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Véronique de perse 0 Gaillet 0 Brome mou 0	Désherbage chimique	Score annuel Véronique de perse 29 Gaillet 86 Brome mou 60

Année 2 - Triticale

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Véronique de perse</div> <div>36</div> <div>Gaillet</div> <div>95</div> <div>Brome mou</div> <div>69</div>	Étouffement culture Association de cultures : Pois d'hiver Moyen <div>Véronique de perse</div> <div>-6</div> <div>Gaillet</div> <div>-6</div> <div>Brome mou</div> <div>-6</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d1</div> <div>Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-3</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Brome mou</div> <div>-5</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Brome mou</div> <div>0</div>	Densité de semis 500 gr/m² <div>Véronique de perse</div> <div>-2</div> <div>Gaillet</div> <div>-2</div> <div>Brome mou</div> <div>-2</div>
Entre rangs 15 cm <div>Véronique de perse</div> <div>-1</div> <div>Gaillet</div> <div>-1</div> <div>Brome mou</div> <div>-1</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Véronique de perse</div> <div>-1</div> <div>Gaillet</div> <div>-1</div> <div>Brome mou</div> <div>-1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Mar-d3</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Brome mou</div> <div>0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Véronique de perse</div> <div>23</div> <div>Gaillet</div> <div>85</div> <div>Brome mou</div> <div>54</div>

Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Véronique de perse</div> <div>36</div> <div>Gaillet</div> <div>95</div> <div>Brome mou</div> <div>69</div>	Étouffement culture Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort <div>Véronique de perse</div> <div>-10</div> <div>Gaillet</div> <div>-10</div> <div>Brome mou</div> <div>-10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Jul-d2</div> Date de destruction : <div>Oct-d2</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Brome mou</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Brome mou</div> <div>0</div>	Densité de semis 430 gr/m² <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Brome mou</div> <div>0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Brome mou</div> <div>0</div>	Variété Très couvrante <div>Véronique de perse</div> <div>-2</div> <div>Gaillet</div> <div>-2</div> <div>Brome mou</div> <div>-2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Oct-d2</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-2</div> <div>Gaillet</div> <div>-5</div> <div>Brome mou</div> <div>-5</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Véronique de perse</div> <div>22</div> <div>Gaillet</div> <div>79</div> <div>Brome mou</div> <div>52</div>

Année 4 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2 Véronique de perse 34 Gaillet 13 Brome mou 89	Association de cultures : Aucune Fort Véronique de perse -10 Gaillet -10 Brome mou -10	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Véronique de perse -1 Gaillet 0 Brome mou -1	Pas de labour Véronique de perse 0 Gaillet 0 Brome mou 0	2500 gr/m² Véronique de perse 0 Gaillet 0 Brome mou 0
Entre rangs 15 cm Véronique de perse 0 Gaillet 0 Brome mou 0	Variété Très couvrante Véronique de perse -2 Gaillet -2 Brome mou -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Véronique de perse 0 Gaillet 0 Brome mou 0	Désherbage chimique	Score annuel Véronique de perse 21 Gaillet 1 Brome mou 77