

Scénario : Avant  
 Exploitation : Picart  
 Parcelle : Contre la ferme  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Mercuriale	11 ( 16 )
Folle-avoine	33 ( 27 )
Sanve	46 ( 46 )
Chénopode	46 ( 32 )
Mouron	18 ( 19 )

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Mercuriale 0 Folle-avoine 0 Sanve 0 Chénopode 0 Mouron 0	Oct-d2	150 gr/m <sup>2</sup>
Mercuriale 26 Folle-avoine 26 Sanve 21 Chénopode 11 Mouron 2	Mercuriale -4 Folle-avoine -4 Sanve -4 Chénopode -4 Mouron -4	Mercuriale -5 Folle-avoine -9 Sanve -3 Chénopode -3 Mouron -2	Mercuriale 0 Folle-avoine 0 Sanve 0 Chénopode 0 Mouron 0	Mercuriale 0 Folle-avoine 0 Sanve 0 Chénopode 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Mercuriale 16 Folle-avoine 13 Sanve 13 Chénopode 3 Mouron 0
Mercuriale -1 Folle-avoine -1 Sanve -1 Chénopode -1 Mouron -1	Mercuriale 0 Folle-avoine 0 Sanve 0 Chénopode 0 Mouron 0	Mercuriale 0 Folle-avoine 0 Sanve 0 Chénopode 0 Mouron 0		

## Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Mercuriale 16	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Folleavoine 93	Folleavoine 0	Folleavoine -0	Folleavoine -7	Folleavoine 0
Sanve 80	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Mouron 38	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -2	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 12
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 86
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 76
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 54
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 35

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Mercuriale 16	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Folleavoine 45	Folleavoine -4	Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Sanve 25	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 33	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 7	Mouron -4	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 11
Folleavoine -1	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 40
Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 20
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 26
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0

## Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Mercuriale 0 Folle-avoine 0 Sanve 0 Chénopode 0 Mouron 0	Aoû-d2	255 gr/m <sup>2</sup>
Mercuriale 10 Folle-avoine 28 Sanve 16 Chénopode 31 Mouron 9	Mercuriale -6 Folle-avoine -6 Sanve -6 Chénopode -6 Mouron -6	Mercuriale 0 Folle-avoine 0 Sanve 0 Chénopode 0 Mouron 0	Mercuriale -4 Folle-avoine -7 Sanve -3 Chénopode -4 Mouron -3	Mercuriale 0 Folle-avoine 0 Sanve 0 Chénopode 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Mercuriale 0 Folle-avoine 13 Sanve 4 Chénopode 19 Mouron 0
Mercuriale -2 Folle-avoine -2 Sanve -2 Chénopode -2 Mouron -2	Mercuriale 0 Folle-avoine 0 Sanve 0 Chénopode 0 Mouron 0	Mercuriale 0 Folle-avoine 0 Sanve 0 Chénopode 0 Mouron 0		