

Exploitation : LENFANT PIERRE
 Parcelle : la chaussée
 Type de sol : LIMON ARGILEUX

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	15
Vulpin	14
Chénopode	73

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis Oct-d2	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -8 Vulpin -8 Chénopode -2	Date de labour Pas de labour	Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Vulpin -1 Chénopode -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 39 Vulpin 47 Chénopode 4	

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Avr-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Date de labour Nov-d2	Non défini
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -7	Vulpin 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 52
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Date de labour Nov-d2	Non défini
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -7	Vulpin 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 10 Vulpin 12 Chénopode 58
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 4 - Lin d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Ray-grass 27 Vulpin 28 Chénopode 66	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Date des faux semis : Aoû-d3 Avr-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Ray-grass -4 Vulpin -3 Chénopode -3	Nov-d2 Ray-grass -5 Vulpin -7 Chénopode -2	Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0		Ray-grass 18 Vulpin 19 Chénopode 61