

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

GAEC MAZINGARBE  
Endive (Flexine)  
Non renseigné

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	47	
Laiteron rude	53	
Chénopode	47	
Vulpin	11	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Chénopode 2 Laiteron rude 26 Chénopode 2 Vulpin 31	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Laiteron rude -10 Chénopode -10 Vulpin -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Sep-d3 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Oct-d1 Chénopode -1 Laiteron rude -2 Chénopode -1 Vulpin -9	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² Chénopode 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 25 cm Chénopode 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Déc-d2 Déc-d3 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Laiteron rude -1 Chénopode 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d2 Oct-d3 Nov-d3	<b>Score annuel</b> Chénopode 0 Laiteron rude 13 Chénopode 0 Vulpin 13

## Année 2 - Autre culture de print.

<b>Date de semis</b> <b>Mai-d3</b> Chénopode 42 Laiteron rude 55 Chénopode 42 Vulpin 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Fév-d2 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> <b>Pas de labour</b> Chénopode 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 300000 gr/m² Chénopode 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 30 cm Chénopode 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Jul-d3 Avr-d1 Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3 Laiteron rude -1 Chénopode -3 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Jun-d1 Mai-d1 Jun-d2	<b>Score annuel</b> Chénopode 38 Laiteron rude 54 Chénopode 38 Vulpin 0

## Année 3 - Lin d'hiver

<b>Date de semis</b> <b>Mar-d1</b> Chénopode 58 Laiteron rude 30 Chénopode 58 Vulpin 36	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> <b>Fév-d2</b> Chénopode -1 Laiteron rude -1 Chénopode -1 Vulpin -5	<b>Densité de semis</b> 3 gr/m² Chénopode 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 60 cm Chénopode 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Avr-d2 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -12 Laiteron rude -5 Chénopode -12 Vulpin -2	<b>Désherbage chimique</b> Avr-d1 Avr-d2 Mai-d1	<b>Score annuel</b> Chénopode 44 Laiteron rude 23 Chénopode 44 Vulpin 29