


Scénario : Avant
 Exploitation : Picart
 Parcelle : Plaine St Martin
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Mercuriale	22 (28)
Chénopode	49 (54)
Sanve	58 (62)
Matricaire	68 (65)

Scénario :
Année 1 - Blé d'hiver


Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Nov-d1	12 gr/m ²
Mercuriale 16	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Sanve 80	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Mercuriale 12 Chénopode 54 Sanve 76 Matricaire 44
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Mercuriale 9	Mercuriale -4	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Sanve 19	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Mercuriale 3 Chénopode 0 Sanve 12 Matricaire 15
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		
Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0		
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0
 Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 46
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 62
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 70
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 44

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Pas de labour	300 gr/m ²
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
 Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Herse étrille :		
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale -1		Mercuriale 21
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 6
Sanve -1	Sanve 0	Sanve -0		Sanve 16
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire -1		Matricaire 23