

Exploitation : EARL Du Bois Verin  
 Parcelle : Le Caillou 2  
 Type de sol : limon sablo-argileux

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	20
Gaillet	48
Laiteron rude	24

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Nov-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Nov-d1	Nov-d3	120 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 1 Gaillet 63 Laiteron rude 16	Vulpin 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	Vulpin -1 Gaillet -4 Laiteron rude -2	Vulpin -4 Gaillet -7 Laiteron rude -2	Vulpin 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Déc-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet -3 Laiteron rude -1		Vulpin 0 Gaillet 49 Laiteron rude 12
Vulpin 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0			

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	38 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin -6	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Laiteron rude 19	Laiteron rude -6	Laiteron rude -1	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 73 Gaillet 13 Laiteron rude 9
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	330 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 18 Gaillet 82 Laiteron rude 21
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	320 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 31 Gaillet 91 Laiteron rude 26	Vulpin -10 Gaillet -10 Laiteron rude -10	Vulpin -5 Gaillet -5 Laiteron rude -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 16 Gaillet 75 Laiteron rude 14
Vulpin -1 Gaillet -1 Laiteron rude -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0		