

Scénario : Avant
Exploitation : Picart
Parcelle : Vieville
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Sanve	58 (44)	
Mouron	33 (54)	
Matricaire	69 (57)	
Mercuriale	14 (38)	
Chénopode	53 (43)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Sanve 20</div> <div>Mouron 2</div> <div>Matricaire 26</div> <div>Mercuriale 18</div> <div>Chénopode 8</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Sanve -4</div> <div>Mouron -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Mercuriale -4</div> <div>Chénopode -4</div>	Interculture <div>Sanve 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Date de labour <div>Oct-d3</div> <div>Sanve -3</div> <div>Mouron -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Mercuriale -5</div> <div>Chénopode -3</div>	Densité de semis 150 gr/m² <div>Sanve 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Sanve -1</div> <div>Mouron -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Mercuriale -1</div> <div>Chénopode -1</div>	Variété Non couvrante <div>Sanve 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Sanve 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage chimique <div></div>	Score annuel <div>Sanve 12</div> <div>Mouron 0</div> <div>Matricaire 19</div> <div>Mercuriale 8</div> <div>Chénopode 1</div>

Année 2 - Pois de printemps

Date de semis Mar-d1 Sanve 80 Mouron 38 Matricaire 48 Mercuriale 16 Chénopode 58	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Sanve 0 Mouron 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Interculture Sanve 0 Mouron 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Date de labour Nov-d2 Sanve -3 Mouron -2 Matricaire -2 Mercuriale -4 Chénopode -2	Densité de semis 12 gr/m² Sanve 0 Mouron 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0
Entre rangs 42 cm Sanve 0 Mouron 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Sanve 0 Mouron 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sanve 0 Mouron 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Sanve 77 Mouron 36 Matricaire 46 Mercuriale 12 Chénopode 56

Année 3 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Sanve 79 Mouron 54 Matricaire 48 Mercuriale 30 Chénopode 64	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Sanve 0 Mouron 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Interculture Août-d2 50% Sanve -1 Mouron -1 Matricaire -1 Mercuriale 0 Chénopode -2	Date de labour Nov-d2 Sanve -3 Mouron -2 Matricaire -2 Mercuriale -4 Chénopode -2	Densité de semis 150 gr/m² Sanve 0 Mouron 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Sanve 0 Mouron 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Sanve 0 Mouron 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sanve 0 Mouron 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Sanve 75 Mouron 51 Matricaire 45 Mercuriale 26 Chénopode 60

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Pas de labour	150 gr/m²
Sanve 20	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d1 Herse étrille :		
Sanve -1	Sanve 0	Sanve -0		Sanve 14
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire -1		Matricaire 21
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale -1		Mercuriale 12
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 3

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen		Août-d2	160 gr/m²
Sanve 16	Sanve -6	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Mouron 9	Mouron -6	Mouron 0	Mouron -3	Mouron 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0
Mercuriale 10	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Sep-d1 Herse étrille :		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -1		Sanve 4
Mouron -2	Mouron 0	Mouron -1		Mouron 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -1		Matricaire 18
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 18