

Exploitation : GAEC Chavrot
 Parcelle : La Basse-Lande
 Type de sol : Argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	28
Renouée persicaire	30
Matricaire	28

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d2	Mai-d2	95 gr/m ²
Chénopode 52 Renouée persicaire 97 Matricaire 37	Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0	Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0	Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0	Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Très couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Mai-d2	Chénopode -8 Renouée persicaire -19 Matricaire -5	Chénopode 42 Renouée persicaire 76 Matricaire 29
Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0	Chénopode -2 Renouée persicaire -2 Matricaire -2			

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d2	Mai-d2	95 gr/m ²
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée persicaire 97	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Matricaire 37	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Très couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Mai-d2		Chénopode 42
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -8		Renouée persicaire 76
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -19		Matricaire 29
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -5		

Année 3 - Aucune

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Matricaire 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 4 - Aucune

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert :</p> <p>Non défini</p> <p>Date de destruction : Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>

Année 5 - Aucune

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert :</p> <p>Non défini</p> <p>Date de destruction : Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>

Année 6 - Aucune

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert :</p> <p>Non défini</p> <p>Date de destruction :</p> <p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>

Année 7 - Aucune

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert :</p> <p>Non défini</p> <p>Date de destruction :</p> <p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Matricaire 0</p>