

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

GAEC de la Mezelles
Maïs Orge Maïs
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Coquelicot	36	
Brome stérile	0	
Renouée persicaire	71	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Coquelicot 39 Brome stérile 11 Renouée persicaire 136	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Coquelicot -6 Brome stérile -6 Renouée persicaire -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Mar-d3 Coquelicot 0 Brome stérile 0 Renouée persicaire 0	Date de labour Avr-d1 Coquelicot -1 Brome stérile -3 Renouée persicaire -2	Densité de semis 13 gr/m² Coquelicot 0 Brome stérile 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs 70 cm Coquelicot 0 Brome stérile 0 Renouée persicaire 0	Variété Moyennement couvrante Coquelicot -1 Brome stérile -1 Renouée persicaire -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Coquelicot -1 Brome stérile 0 Renouée persicaire -6	Désherbage chimique Jul-d2 Mai-d2	Score annuel Coquelicot 29 Brome stérile 1 Renouée persicaire 121

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	250 gr/m²
Coquelicot 31	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Brome stérile 5	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile -4	Brome stérile 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d3 Herse étrille :	Déc-d1 Avr-d2	
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot -2		Coquelicot 20
Brome stérile -1	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Mar-d2	Avr-d1	13 gr/m²
Coquelicot 30	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Brome stérile 8	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile -3	Brome stérile 0
Renouée persicaire 132	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
70 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille :	Jun-d2 Mai-d2	
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -1		Coquelicot 20
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -6		Renouée persicaire 117