

Exploitation : GAEC des QUATRE SAISONS
 Parcelle : Entre Deux-Villes
 Type de sol : Brunisols

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	59
Renouée des oiseaux	64
Matricaire	71
Vulpin	35
Laiteron rude	59

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Nov-d1	Nov-d2	Non défini
Chénopode 66 Renouée des oiseaux 128 Matricaire 47 Vulpin 35 Laiteron rude 46	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0 Vulpin 0 Laiteron rude 0	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0 Vulpin 0 Laiteron rude 0	Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Matricaire -1 Vulpin -2 Laiteron rude -1	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0 Vulpin 0 Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Mai-d1 Mai-d3 Jun-d2 Jul-d1 Aoû-d1	Chénopode 61 Renouée des oiseaux 120 Matricaire 44 Vulpin 30 Laiteron rude 42
Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0 Vulpin 0 Laiteron rude 0	Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Matricaire -1 Vulpin -1 Laiteron rude -1	Chénopode -3 Renouée des oiseaux -7 Matricaire -2 Vulpin -2 Laiteron rude -2		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Oct-d1	300 gr/m ²
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Laiteron rude 30	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Oct-d3 Nov-d1 Herse étrille :	Fév-d3 Oct-d2 Avr-d3 Mar-d2	Chénopode 10 Renouée des oiseaux 5 Matricaire 25 Vulpin 73 Laiteron rude 22
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -0	Chénopode -1	Chénopode 10
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 5
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 25
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -2	Vulpin 73
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude -1	Laiteron rude 22

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	Non défini
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Laiteron rude 57	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Avr-d3	Avr-d2 Mai-d1 Jun-d2 Jul-d1	Chénopode 54 Renouée des oiseaux 96 Matricaire 35 Vulpin 15 Laiteron rude 49
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 54
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -11	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 96
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 35
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 15
Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -6	Laiteron rude -1	Laiteron rude 49

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2 Chénopode 11 Renouée des oiseaux 9 Matricaire 29 Vulpin 60 Laiteron rude 29	Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4 Matricaire -4 Vulpin -4 Laiteron rude -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0 Vulpin 0 Laiteron rude 0	Oct-d2 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Matricaire -1 Vulpin -4 Laiteron rude -1	300 gr/m ² Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0 Vulpin 0 Laiteron rude 0
Entre rangs 20 cm Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0 Vulpin 0 Laiteron rude 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0 Vulpin 0 Laiteron rude 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Nov-d1 Nov-d2 Herse étrille : Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire -2 Vulpin -2 Laiteron rude -3	Mar-d2 Fév-d2 Oct-d1 Avr-d3 Avr-d1	Score annuel Chénopode 6 Renouée des oiseaux 5 Matricaire 23 Vulpin 50 Laiteron rude 22