

Exploitation : EARL de La Croix Dans  
 Parcelle : pierre le viger  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	59
Matricaire	69
Renouée liseron	46

## Système de culture

### Situation initiale :

Année 1 - Betteraves				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d3	Mar-d2	11 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 66 Matricaire 45 Renouée liseron 108	Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Date de destruction : Fév-d2	Chénopode -1 Matricaire -1 Renouée liseron -2	Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Avr-d3	Mar-d3 Mai-d3 Mai-d1 Avr-d2 Jun-d2	Chénopode 59 Matricaire 40 Renouée liseron 99
Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Chénopode -2 Matricaire -2 Renouée liseron -2	Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3 Matricaire -2 Renouée liseron -6		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Sep-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Chénopode -4 Matricaire -4 Renouée liseron 0	Oct-d2	200 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0
Chénopode 11 Matricaire 29 Renouée liseron 1	Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0		Chénopode -1 Matricaire -1 Renouée liseron -2	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm  Chénopode -2 Matricaire -2 Renouée liseron -2	Moyennement couvrante  Chénopode -1 Matricaire -1 Renouée liseron -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1  Chénopode 0 Matricaire -1 Renouée liseron 0	Nov-d2	Chénopode 4 Matricaire 20 Renouée liseron 0

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Oct-d2	220 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0
Chénopode 11 Matricaire 29 Renouée liseron 1	Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0		Chénopode -1 Matricaire -1 Renouée liseron -2	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm  Chénopode -2 Matricaire -2 Renouée liseron -2	Moyennement couvrante  Chénopode -1 Matricaire -1 Renouée liseron -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Nov-d3  Chénopode 0 Matricaire -2 Renouée liseron 0	Nov-d2 Déc-d1	Chénopode 7 Matricaire 24 Renouée liseron 0

## Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Sep-d2</b> Date de destruction : <b>Fév-d2</b>	Mar-d2	2100 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d1 Mai-d3	Chénopode 61 Matricaire 40 Renouée liseron 124
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		