

Exploitation : Ferme Equestre de Bois-Guilbert
Parcelle : Parking 2
Type de sol : Argile à silex

Commentaires :

Scénario final

Scénario final

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	22
Renouée des oiseaux	57
Ray-grass	28

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Vulpin 21 Renouée des oiseaux 112 Ray-grass 19	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d2 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Densité de semis 10 gr/m² Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs 25 cm Vulpin -2 Renouée des oiseaux -2 Ray-grass -2	Variété Très couvrante Vulpin -2 Renouée des oiseaux -2 Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Mai-d2 Avr-d2	Score annuel Vulpin 17 Renouée des oiseaux 108 Ray-grass 15

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Renouée des oiseaux 112</div> <div>Ray-grass 19</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	10 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Ray-grass -2</div>	Très couvrante <div>Vulpin -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Ray-grass -2</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<div>Mai-d2</div> <div>Avr-d2</div>	<div>Vulpin 17</div> <div>Renouée des oiseaux 108</div> <div>Ray-grass 15</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div> <div>Ray-grass 69</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div> <div>Ray-grass -4</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Jul-d2</div> Date de destruction : <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	330 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Renouée des oiseaux -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<div>Nov-d1</div> <div>Oct-d1</div> <div>Mai-d2</div> <div>Mar-d2</div>	<div>Vulpin 82</div> <div>Renouée des oiseaux 4</div> <div>Ray-grass 64</div>

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d1 Vulpin 43 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 73	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Renouée des oiseaux -6 Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Densité de semis Non défini Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs 25 cm Vulpin -2 Renouée des oiseaux -2 Ray-grass -2	Variété Très couvrante Vulpin -2 Renouée des oiseaux -2 Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Déc-d1 Sep-d1 Aoû-d1	Score annuel Vulpin 33 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 63

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis Non définie Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Renouée des oiseaux -10 Ray-grass -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Sep-d1 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Densité de semis 350 gr/m² Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs 25 cm Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Renouée des oiseaux -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Sep-d1 Mar-d2	Score annuel Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0