

Exploitation : Ferme Equestre de Bois-Guilbert
 Parcelle : Parking 2
 Type de sol : Argile à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	50
Renouée des oiseaux	39
Ray-grass	56

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d2	Pas de labour	10 gr/m ²	
Vulpin 21 Renouée des oiseaux 112 Ray-grass 19	Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d2	Vulpin 17 Renouée des oiseaux 108 Ray-grass 15	
Vulpin -2 Renouée des oiseaux -2 Ray-grass -2	Vulpin -2 Renouée des oiseaux -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Pas de labour	330 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Date de destruction : Non définie	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Vulpin 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Renouée des oiseaux 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	Mar-d2 Mai-d2 Oct-d1 Nov-d1	Vulpin 82
Vulpin 0	Vulpin -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 4	Renouée des oiseaux 64
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 64
Ray-grass 0	Ray-grass -1			

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1	Pas de labour	Non défini
Vulpin 43	Vulpin -6	Date de destruction : Non définie	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Vulpin 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Renouée des oiseaux 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	Aoû-d1 Sep-d1 Déc-d1	Vulpin 33
Vulpin -2	Vulpin -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 63
Ray-grass -2	Ray-grass -2			

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Sep-d1	Pas de labour	35 gr/m ²
Vulpin 103 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 97	Vulpin -10 Renouée des oiseaux -10 Ray-grass -10	Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs 25 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Mar-d2 Sep-d1	Score annuel
Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Vulpin -1 Renouée des oiseaux -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Vulpin 92 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 86	

Année 5 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	370 gr/m ²
Vulpin 83 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 66	Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Vulpin -2 Renouée des oiseaux -2 Ray-grass -2
Entre rangs 25 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Mar-d2 Nov-d1	Score annuel
Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Vulpin -1 Renouée des oiseaux -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Vulpin 80 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 63	