

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

SCEA DU DOMAINE DE VIRMING  
Long route pévange  
Argileux/rouge

Commentaires :

SYSTEME FINAL

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	28	
Ray-grass	31	
Matricaire	49	

## Système de culture

Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Aoû-d3</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Matricaire 30</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Matricaire -6</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d3 Jul-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Matricaire -4</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>45 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Matricaire 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>45 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Très couvrante</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Matricaire -2</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p> <p>Aoû-d3</p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Vulpin 81</p> <p>Ray-grass 86</p> <p>Matricaire 19</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Matricaire 26</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Matricaire -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Sep-d1</div> <div>Août-d2</div> <div>Août-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Matricaire -4</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Densité de semis</b> 270 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div>
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Matricaire -2</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Matricaire -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Nov-d1</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 23</div> <div>Ray-grass 18</div> <div>Matricaire 15</div>

## Année 3 - Maïs

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d3</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Matricaire 42</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Août-d2</div> <div>Jul-d3</div> <div>Août-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Août-d2</div> Date de destruction : <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Matricaire -4</div>	<b>Date de labour</b> <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin -7</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Matricaire -1</div>	<b>Densité de semis</b> 10 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div>
<b>Entre rangs</b> 75 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Matricaire -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Mai-d2</div> <div>Mai-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Matricaire -4</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Avr-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 4</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 32</div>