

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

SCEA Laforce  
Route de Villeselve  
Limon argileux profond

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	60	
Mercuriale	31	
Matricaire	68	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Haricot

<b>Date de semis</b> Avr-d1 Chénopode 66 Mercuriale 72 Matricaire 45	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Mercuriale -6 Matricaire -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d1 Chénopode 0 Mercuriale 0 Matricaire 0	<b>Date de labour</b> Nov-d1 Chénopode -1 Mercuriale -2 Matricaire -1	<b>Densité de semis</b> 320 gr/m² Chénopode 0 Mercuriale 0 Matricaire 0
<b>Entre rangs</b> 32 cm Chénopode 0 Mercuriale 0 Matricaire 0	<b>Variété</b> Très couvrante Chénopode -2 Mercuriale -2 Matricaire -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Mercuriale -5 Matricaire -1	<b>Désherbage chimique</b> Avr-d1 Mai-d3 Avr-d2	<b>Score annuel</b> Chénopode 54 Mercuriale 57 Matricaire 35

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d1</div> <div>Chénopode 15</div> <div>Mercuriale 32</div> <div>Matricaire 32</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen <div>Chénopode -6</div> <div>Mercuriale -6</div> <div>Matricaire -6</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Densité de semis</b> 270 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Matricaire 0</div>
<b>Entre rangs</b> 12 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Matricaire -2</div>	<b>Variété</b> Très couvrante <div>Chénopode -2</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Matricaire -2</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Nov-d2</div> <div>Oct-d1</div>	<b>Score annuel</b> <div>Chénopode 5</div> <div>Mercuriale 22</div> <div>Matricaire 22</div>

## Année 3 - Betteraves

<b>Date de semis</b> <div>Mar-d1</div> <div>Chénopode 58</div> <div>Mercuriale 16</div> <div>Matricaire 48</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen <div>Chénopode -6</div> <div>Mercuriale -6</div> <div>Matricaire -6</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d1</div> Date de destruction : <div>Nov-d1</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Nov-d1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Matricaire -1</div>	<b>Densité de semis</b> 118 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Matricaire 0</div>
<b>Entre rangs</b> 45 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Variété</b> Très couvrante <div>Chénopode -2</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Matricaire -2</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Jun-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -2</div> <div>Mercuriale -4</div> <div>Matricaire -1</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Avr-d2</div> <div>Avr-d1</div> <div>Mai-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Chénopode 47</div> <div>Mercuriale 2</div> <div>Matricaire 37</div>