

Exploitation : GAEC DE NOSSONCOURT
 Parcelle : Villé
 Type de sol : limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	40
Vulpin	17
Matricaire	55

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
<div style="border: 1px solid green; padding: 2px; border-radius: 10px;">Mai-d1</div> Chénopode 57 Vulpin 9 Matricaire 39	Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div style="border: 1px solid green; padding: 2px; border-radius: 10px;">Aoû-d2</div> Date de destruction : <div style="border: 1px solid green; padding: 2px; border-radius: 10px;">Fév-d1</div> Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0	<div style="border: 1px solid green; padding: 2px; border-radius: 10px;">Avr-d1</div> Chénopode -1 Vulpin -3 Matricaire -1	9.5 gr/m ² Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
75 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0	<div style="border: 1px solid green; padding: 2px; border-radius: 10px;">Jun-d1</div>	Chénopode 54 Vulpin 4 Matricaire 36	

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Chénopode 26	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 26
Vulpin 19	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 19
Matricaire 36	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 36
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
35 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 26 Vulpin 19 Matricaire 36
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 4 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode 9	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 83	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 26	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1	Chénopode 3 Vulpin 77 Matricaire 20
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		