

Exploitation : SCEA des Bruyères
Parcelle : le petit clos
Type de sol : Limoneux argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	27	
Matricaire	54	
Coquelicot	61	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Vulpin 87 Matricaire 32 Coquelicot 71	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Matricaire -4 Coquelicot -4	Interculture Date des faux semis : Août-d1 Date de semis du couvert : Août-d1 Date de destruction : Oct-d1 Vulpin 0 Matricaire -1 Coquelicot -0	Date de labour Oct-d1 Vulpin -17 Matricaire -3 Coquelicot -6	Densité de semis 250 gr/m² Vulpin 0 Matricaire 0 Coquelicot 0
Entre rangs 25 cm Vulpin 0 Matricaire 0 Coquelicot 0	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Matricaire -1 Coquelicot -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Herse étrille : Fév-d2 Vulpin -1 Matricaire -3 Coquelicot -2	Désherbage chimique Nov-d1 Fév-d2	Score annuel Vulpin 63 Matricaire 20 Coquelicot 58

Année 2 - Tournesol

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Matricaire 42</div> <div>Coquelicot 38</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d1</div> <div>Avr-d2</div> <div>Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Déc-d1</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Matricaire -5</div> <div>Coquelicot -4</div>	Date de labour <div>Déc-d1</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Coquelicot -4</div>	Densité de semis 15 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Coquelicot 0</div>
Entre rangs 50 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d2</div> <div>Mai-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin -1</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Coquelicot -1</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d1</div> <div>Mar-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin 7</div> <div>Matricaire 32</div> <div>Coquelicot 28</div>

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis <div>Mar-d2</div> <div>Vulpin 38</div> <div>Matricaire 48</div> <div>Coquelicot 50</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Matricaire -10</div> <div>Coquelicot -10</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Mar-d2</div> <div>Sep-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Déc-d1</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Coquelicot -4</div>	Date de labour <div>Déc-d1</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Coquelicot -4</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Coquelicot 0</div>
Entre rangs 25 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Coquelicot -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin 13</div> <div>Matricaire 31</div> <div>Coquelicot 31</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Matricaire 32</div> <div>Coquelicot 71</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Coquelicot -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d1</div> Date de destruction : <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Coquelicot -0</div>	Date de labour <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin -17</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Coquelicot -6</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Coquelicot 0</div>
Entre rangs 25 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Coquelicot -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Fév-d2</div> Herse étrille : <div>Fév-d2</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Coquelicot -2</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d1</div> <div>Fév-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 63</div> <div>Matricaire 20</div> <div>Coquelicot 58</div>

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis <div>Aoû-d1</div> <div>Vulpin 43</div> <div>Matricaire 30</div> <div>Coquelicot 19</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Matricaire -6</div> <div>Coquelicot -6</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Coquelicot -0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Densité de semis 40 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Coquelicot 0</div>
Entre rangs 50 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Coquelicot -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Oct-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin -6</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Coquelicot -4</div>	Désherbage chimique <div>Sep-d1</div> <div>Fév-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 30</div> <div>Matricaire 20</div> <div>Coquelicot 8</div>