

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

SCEA de l'Haezopœl
Beverouck
Limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	57
Vulpin	33

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Chénopode 15 Vulpin 87	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Vulpin -4	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Déc-d1 Date de destruction : Avr-d2 Chénopode 0 Vulpin 0	Date de labour Août-d3 Chénopode -1 Vulpin -3	Densité de semis 200 gr/m² Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs 25 cm Chénopode 0 Vulpin 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 9 Vulpin 79

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis Mai-d1 Chénopode 52 Vulpin 9	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Vulpin 0	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Déc-d1 Date de destruction : Avr-d2 Chénopode 0 Vulpin 0	Date de labour Avr-d2 Chénopode -1 Vulpin -3	Densité de semis 4 gr/m² Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs 60 cm Chénopode 0 Vulpin 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Mai-d2	Score annuel Chénopode 50 Vulpin 5

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d1 Chénopode 9 Vulpin 83	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Vulpin -10	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Fév-d1 Date de destruction : Avr-d2 Chénopode 0 Vulpin 0	Date de labour Aoû-d3 Chénopode -1 Vulpin -3	Densité de semis 25 gr/m² Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs 40 cm Chénopode 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0 Vulpin 70

Année 4 - Maïs

Date de semis

Avr-d2

Chénopode 68

Vulpin 21

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Chénopode 0

Vulpin 0

Interculture

Date des faux semis :

Non définie

Date de semis du couvert :

Fév-d1

Date de destruction :

Avr-d2

Chénopode 0

Vulpin 0

Date de labour

Avr-d1

Chénopode -1

Vulpin -3

Densité de semis

200 gr/m²

Chénopode 0

Vulpin 0

Entre rangs

25 cm

Chénopode -2

Vulpin -2

Variété

Moyennement couvrante

Chénopode -1

Vulpin -1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Non définie

Chénopode 0

Vulpin 0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 64

Vulpin 16