



Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

SCEA de l'Haezopœl
Beverouck
Limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|---|
| Chénopode | <div>56</div>  |
| Vulpin | <div>32</div>  |

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Date de semis <input type="text" value="Oct-d1"/> <div>Chénopode 15</div> <div>Vulpin 87</div> | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Vulpin -4</div> | Interculture Date des faux semis : <input type="text" value="Non définie"/> Date de semis du couvert : <input type="text" value="Déc-d1"/> Date de destruction : <input type="text" value="Avr-d2"/> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> | Date de labour <input type="text" value="Août-d3"/> <div>Chénopode -2</div> <div>Vulpin -6</div> | Densité de semis 200 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> |
| Entre rangs 25 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> | Variété Moyennement couvrante <div>Chénopode -1</div> <div>Vulpin -1</div> | Désherbage mécanique Bineuse : <input type="text" value="Non définie"/> Houe rotative : <input type="text" value="Non définie"/> Herse étrille : <input type="text" value="Non définie"/> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> | Désherbage chimique <input type="text"/> | Score annuel <div>Chénopode 8</div> <div>Vulpin 76</div> |

Année 2 - Pomme de terre

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Date de semis Mai-d1 Chénopode 52 Vulpin 9 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Vulpin 0 | Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Déc-d1 Date de destruction : Avr-d2 Chénopode 0 Vulpin 0 | Date de labour Avr-d2 Chénopode -2 Vulpin -5 | Densité de semis 4 gr/m² Chénopode 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs 60 cm Chénopode 0 Vulpin 0 | Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Vulpin -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Chénopode 0 Vulpin 0 | Désherbage chimique | Score annuel Chénopode 49 Vulpin 2 |

Année 3 - Orge d'hiver

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Date de semis Oct-d1 Chénopode 9 Vulpin 83 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Vulpin -10 | Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Fév-d1 Date de destruction : Avr-d2 Chénopode 0 Vulpin 0 | Date de labour Aoû-d3 Chénopode -2 Vulpin -6 | Densité de semis 25 gr/m² Chénopode 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs 40 cm Chénopode 0 Vulpin 0 | Variété Non couvrante Chénopode 0 Vulpin 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Chénopode 0 Vulpin 0 | Désherbage chimique | Score annuel Chénopode 0 Vulpin 67 |

Année 4 - Maïs

Date de semis

Avr-d2

Chénopode 68

Vulpin 21

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Chénopode 0

Vulpin 0

Interculture

Date des faux semis :

Non définie

Date de semis du couvert :

Fév-d1

Date de destruction :

Avr-d2

Chénopode 0

Vulpin 0

Date de labour

Pas de labour

Chénopode 0

Vulpin 0

Densité de semis

200 gr/m²

Chénopode 0

Vulpin 0

Entre rangs

25 cm

Chénopode -2

Vulpin -2

Variété

Moyennement couvrante

Chénopode -1

Vulpin -1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Non définie

Chénopode 0

Vulpin 0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 65

Vulpin 18