

Exploitation : SCEA de l'Haezopöel  
 Parcelle : Beverouck  
 Type de sol : Limono-argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	57
Vulpin	33

## Système de culture

### Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis  Oct-d1  Chénopode 15 Vulpin 87	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Chénopode -4 Vulpin -4	Interculture  Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Déc-d1 Date de destruction : Avr-d2  Chénopode 0 Vulpin 0	Date de labour  Aoû-d3  Chénopode -1 Vulpin -3	Densité de semis  200 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0 Vulpin 0	
Entre rangs  25 cm  Chénopode 0 Vulpin 0	Variété  Moyennement couvrante  Chénopode -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique  Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie  Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel  Chénopode 9 Vulpin 79	

## Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Déc-d1 Date de destruction : Avr-d2	Avr-d2	4 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie		Chénopode 50
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Vulpin 5
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Fév-d1 Date de destruction : Avr-d2	Aoû-d3	25 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Non couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Vulpin 70
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Fév-d1 Date de destruction : Avr-d2	Avr-d1	200 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie		Chénopode 64
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Vulpin 16
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		