

Scénario : Avant  
 Exploitation : Poletz  
 Parcelle : Garenne  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Chénopode	48 ( 65)
Gaillet	33 ( 15)
Vulpin	18 ( 20)
Sanve	56 ( 69)

**Scénario :**
**Année 1 - Blé d'hiver**

<b>Date de semis</b>  Oct-d3  Chénopode 8 Gaillet 93 Vulpin 35 Sanve 20	<b>Étouffement culture</b>  Association de cultures : Faible  Chénopode -4 Gaillet -4 Vulpin -4 Sanve -4	<b>Interculture</b>  Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	<b>Date de labour</b>  Oct-d3  Chénopode -3 Gaillet -17 Vulpin -14 Sanve -3	<b>Densité de semis</b>  269 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0
<b>Entre rangs</b>  15 cm  Chénopode -1 Gaillet -1 Vulpin -1 Sanve -1	<b>Variété</b>  Non couvrante  Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	<b>Désherbage mécanique</b>  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>  Chénopode 1 Gaillet 72 Vulpin 16 Sanve 12

## Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m <sup>2</sup>	
Chénopode	58	Chénopode	-2	Chénopode	0
Gaillet	9	Gaillet	0	Gaillet	0
Vulpin	36	Vulpin	0	Vulpin	0
Sanve	80	Sanve	-1	Sanve	0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :			
Chénopode	0	Chénopode	0	Chénopode	54
Gaillet	0	Gaillet	0	Gaillet	0
Vulpin	0	Vulpin	0	Vulpin	27
Sanve	0	Sanve	0	Sanve	76

## Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Déc-d1	202 gr/m <sup>2</sup>	
Chénopode	66	Chénopode	-2	Chénopode	0
Gaillet	4	Gaillet	0	Gaillet	0
Vulpin	35	Vulpin	-4	Vulpin	0
Sanve	74	Sanve	-1	Sanve	0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :			
Chénopode	0	Chénopode	0	Chénopode	62
Gaillet	0	Gaillet	0	Gaillet	0
Vulpin	0	Vulpin	0	Vulpin	23
Sanve	0	Sanve	0	Sanve	70

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	Pas de labour Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	220 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0
15 cm	Variété Non couvrante	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	Désherbage chimique
Entre rangs	Chénopode -1 Gaillet -1 Vulpin -1 Sanve -1			Score annuel Chénopode 1 Gaillet 79 Vulpin 10 Sanve 14

## Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Chénopode -2 Gaillet 0 Vulpin -3 Sanve -1	Oct-d2 Chénopode -3 Gaillet -16 Vulpin -16 Sanve -3	12 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0
42 cm	Variété Non couvrante	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	Désherbage chimique
Entre rangs	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0			Score annuel Chénopode 0 Gaillet 69 Vulpin 28 Sanve 0