

Exploitation : EARL DE MA SOTIERE  
 Parcelle : champs des pauvres  
 Type de sol : Limon argileux

Commentaires :

  


Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	33
Ray-grass	33

## Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Oct-d1 Sep-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -13 Ray-grass -12	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60 Ray-grass 52	Vulpin -4 Ray-grass -4		Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Ray-grass -1	Jun-d1 Avr-d1	Vulpin 41 Ray-grass 34
Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Ray-grass 0			

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2	Aoû-d3	Non défini
Vulpin 89	Vulpin -6 Ray-grass -6	Date de semis du couvert : Non définie	Vulpin -12 Ray-grass -11	Vulpin 0 Ray-grass 0
Ray-grass 96		Date de destruction : Non définie	Vulpin -1 Ray-grass -2	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 68 Ray-grass 75
Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2	Nov-d1	Non défini
Vulpin 21	Vulpin 0 Ray-grass 0	Date de semis du couvert : Sep-d1	Vulpin -10 Ray-grass -9	Vulpin 0 Ray-grass 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Date de destruction : Non définie	Vulpin -3 Ray-grass -5	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 8 Ray-grass 6
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		

### Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Vulpin 83 Ray-grass 66	Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Ray-grass -10	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -13 Ray-grass -13	Oct-d1 Vulpin -17 Ray-grass -12	Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 14.5 cm Vulpin -1 Ray-grass -1	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 42 Ray-grass 30