

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : m
 Type de sol : limono-argilo-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	85
Sétaire verte	17
Panic pied-de-coq	17

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs				
Date de semis Avr-d2 Chénopode 68 Sétaire verte 36 Panic pied-de-coq 36	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Sétaire verte 0 Panic pied-de-coq 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Sétaire verte 0 Panic pied-de-coq 0	Date de labour Avr-d1 Chénopode -5 Sétaire verte -4 Panic pied-de-coq -5	Densité de semis 11.1 gr/m ² Chénopode 0 Sétaire verte 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs 75 cm Chénopode 0 Sétaire verte 0 Panic pied-de-coq 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Sétaire verte 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Chénopode -7 Sétaire verte -13 Panic pied-de-coq -13	Désherbage chimique Avr-d2 Chénopode 57 Sétaire verte 19 Panic pied-de-coq 19	Score annuel Chénopode 57 Sétaire verte 19 Panic pied-de-coq 19