



Exploitation : DECHERF FREDERIC  
Parcelle : test  
Type de sol : Limon

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	33	
Ray-grass	37	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Vulpin 60 Ray-grass 52	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -2	<b>Date de labour</b> Aoû-d3 Vulpin -3 Ray-grass -3	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Vulpin 50 Ray-grass 43

## Année 2 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d3 Vulpin 89 Ray-grass 96	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -2 Ray-grass -2	<b>Date de labour</b> Aoû-d2 Vulpin -3 Ray-grass -3	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm Vulpin -2 Ray-grass -2	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 77 Ray-grass 83

## Année 3 - Pois de printemps

<b>Date de semis</b> Avr-d1 Vulpin 28 Ray-grass 27	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1 Avr-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -4	<b>Date de labour</b> Nov-d2 Vulpin -2 Ray-grass -2	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 23 Ray-grass 21

Année 4 - Pomme de terre

Date de semis

Avr-d2

Vulpin

21

Ray-grass

19

Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Vulpin

0

Ray-grass

0

Interculture

Date des faux semis :  
Sep-d1    Avr-d2

Date de semis du couvert :  
Sep-d1

Date de destruction :  
Non définie

Vulpin

-3

Ray-grass

-4

Date de labour

Nov-d2

Vulpin

-2

Ray-grass

-2

Densité de semis

Non défini

Vulpin

0

Ray-grass

0

Entre rangs

Non défini

Vulpin

0

Ray-grass

0

Variété

Non couvrante

Vulpin

0

Ray-grass

0

Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin

0

Ray-grass

0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin

16

Ray-grass

14